


Аппликатор А-150

Max:516


Max:873

для регулировки
ослабить крепежный винт

90°




375




Максимальный диаметр
рулона на размотке: 290 мм
Максимальная ширина: 150 мм

Максимальный диаметр
подложки
на подмотке: 170 мм




Варианты исполнения:



Левый

← направление движения продукта



Правый

→ направление движения продукта

Варианты установки контроллера:







Схема заправки этикетки:




Запасные части, инструменты и принадлежности:




<i>Номер</i>	<i>Шифр</i>	<i>Наименование</i>
1	AG131.02	Рычаг размотки
2	AG131.09.006	Скоба
3	AG131.09.007	Диск подмотки
4	AG131.09Z1	Ролик подмотки
5	AG101.01.015RM1	Гайка прижимная фиксатора бобины
	AG101.01.015LM1	
6	AG107.01Z1R	Замок размотки
	AG107.01Z1L	
7	AG131.01Z1	Фронтальный диск
8	AG131.01Z2R	Диск размотки
	AG131.01Z2L	
9	AG131.01Z3R	Винт размотки
	AG131.01Z3L	
10	AG801.022.002	Ремень плоский С ПА сердечником 0,4 – 0,5мм., беск., TG4, 10х395х1,2 мм
11	AG131.03.002	Ограничитель 32
12	AG131.03Z1	Ролик 32
13	AG101.00.002	Ограничитель 25
14	AG131.04Z1	Ролик 25
15	AG500.014.013	Запаянный ШД GX16-0 (4pin) PL86H113-D14K для A-150 (12,5см.напр.к валу)
	AG500.014.024	Запаянный ШД PL86H113-D14K для A-150 KE65 (40см.)
16	AG131.05Z2	Вал тонвала
17	AG131.05	Тонвал в сборе с двигателем
18	AG131.05.002	Ключ для монтажа зажимной втулки тонвала
19	AG131.06Z1	Ролик прижима в сборе
20	AG131.06Z2	Прижимной барабан
21	AG131.07Z2	Безунок датчика
22	AG501.046.201A	Датчик этикетки XUVE04M3KSNM8-AG , NPN, NC/NO
23	AG500.016.041	Запаянный кабель DB-9-X3 датчика этикетки (70см(п.белый.(XUVE04M3KSNM8-AG))) для A-150
	AG500.016.074	Запаянный кабель DB-9-X3 датчика этикетки (90см(п.белый.(XUVE04M3KSNM8-AG))) для A-150
	AG500.016.065	Запаянный кабель DB-9-X3 датчика этикетки (3,5м(п.белый.(XUVE04M3KSNM8-AG))) для A-150


24




25




26




30




31




27




28




29




32




33




34




35




36



37





38





39

40





41

42





















43


44



Номер	Шифр	Наименование
24	AG500.024.002	Силовой ящик для аппликатора А-150L
	AG500.024.003	Силовой ящик для аппликатора А-150R
25	AG501.031.002	DMA860E Драйвер шагового двигателя
26	AG500.019.004	Обжатый Трансформатор для А-150
27	AG501.002.002	Разъём питания AC-014, с выключателем двухфазным, с предохранителем 5А
28	AG500.021.003m1.05	Запаянная плата коммутации с разъемами аппликатора А-150(V1.05)
29	AG500.023.002	Комплект грав. роз. штек. А-150 (4шт)(GX12-X5(3p),GX12-X6(6p),GX12-X7(4p),GX12-X8(5p))
30	AG801.025.002	Пружина растяжения 67,3х17х18 Нерж. AISI 302
31	AG131.00.003RM	Консоль подмотки
	AG131.00.003LM	
32	AG500.024.001m2	Контроллер в корпусе для аппликатора AG131 V1.07 (бывший AG131.10)
33	AG500.021.002m1.07	Запаянная плата контроллера с дисплеем аппликатора А-150(V1.07)
34	AG500.023.001	Комплект гравированных кнопок аппликатора А-150 (5шт)
35	AG131.08R	Нож
	AG131.08L	
36	AG131.08.008	Лезвие
37	AG131.00.006	Приводной ремешок
38	AG131.08.013	Ограничитель этикетки
39	AG105.02	Узел приглаживателя
40	AG801.032.002	Валик без втулки D80 d20 H100
41	AG131.12	Приглаживатель
42	AG131.12.005	Щетка
43	AG107.12R	Подпружиненный валик приглажки
	AG107.12L	
44	AG101.12.Z5	Валик D30 H60 с втулкой


Шифр	Фото	
Наименование		
AG500.015.020		
Запаянный комплект датчика добуны ESB-30N GX12-X5(14+26,5см(п.чер.)) для А-150		
AG500.018.002		
Запаянная Световая колонна с зумом 3-х цветная GX12-X8 для ВА-50, А-150		
AG500.017.010		
Запаянный энкодер AG1104-600имп. DB-9-X4, 5м(без креплений) для А-150		
AG500.017.011		
Запаянный энкодер AG1104-600имп. DB-9-X4, 5м(в сборе с колесом) для А-150		
AG500.017.012		
Запаянный энкодер AG1104-600имп. DB-9-X4, 5м(в сборе с муфтой) для А-150		
AG500.017.013		
Запаянный энкодер AG1104-600имп. DB-9-X4, 5м(с колесом и муфтой) для А-150		
AG500.016.038		
Запаянный кабель вывода сигналов GX12-X6 (10м)(6pin) для А-150		
AG500.015.061		
Запаянный комплект датчика этикетки LFSC-82-AG (для прозр. этик.), DB-9-X2 для А-150		










Шифр	Фото
Наименование	
AG500.015.019	
Запаянный комплект датчика продукта PTE-R200N, DB-9-X2 (70см) для A-150 (H)	
AG500.015.053	
Запаянный комплект датчика продукта D Q-200N-AG, DB-9-X2 (70см) для A-150 (H)	
AG500.015.032	
Запаянный комплект датчика продукта ESB-30N, DB-9-X2 (70см) для A-150 (H)	
AG500.015.054	
Запаянный комплект датчика продукта PSE-YC35DNRL-E3, DB-9-X2 (70см) для A-150 (H)	
AG500.015.021	
Запаянный комплект датчика продукта PTE-R200N, DB-9-X2 (2м) для A-150 (K)	
AG500.015.055	
Запаянный комплект датчика продукта DQ-200N-AG, DB-9-X2 (2м) для A-150 (K)	
AG500.015.033	
Запаянный комплект датчика продукта ESB-30N, DB-9-X2 (2м) для A-150 (K)	
AG500.015.056	
Запаянный комплект датчика продукта PSE-YC35DNRL-E3, DB-9-X2 (2м) для A-150 (K)	
AG500.016.039	
Запаянный кабель DB-9-X2 датчика продукта (70см(п.черн.)) для A-150	
AG500.016.040	
Запаянный кабель DB-9-X2 датчика продукта (200см(п.черн.)) для A-150	
AG500.016.066	
Запаянный кабель DB-9-X2 датчика продукта (250см(п.черн.)) для A-150	
AG500.016.053	
Запаянный кабель DB-9-X2 датчика продукта (5м)(сухой контакт) для A-150	
AG501.001.031	
Сетевой шнур ПВС угловой 3м (h06 pin ground wire)	
AG501.001.051	
Сетевой шнур ПВС угловой 5м (h06 pin ground wire)	

Шифр	Фото
Наименование	
AG501.053.060	
Кабель DB15-DB15 0,6м	
AG501.053.080	
Кабель DB15-DB15 0,8м	
AG501.053.100	
Кабель DB15-DB15 1м	
AG501.053.150	
Кабель DB15-DB15 1,5м	
AG501.053.250	
Кабель DB15-DB15 2,5м	
AG501.053.400	
Кабель DB15-DB15 4м	

Модуль пневмопереноса МПП А-150

Общий вид, запасные части,
инструменты и принадлежности















Номер	Шифр	Наименование
1	CXSM16x50	Пневмоцилиндр 50
	CXSM16x100	Пневмоцилиндр 100
	CXSM16x150	Пневмоцилиндр 150
2	AG302Z1	Подвижная головка
3	AG801.026.005	Пружина сжатия(L)32x(D1)24x(d)2,0мм ГОСТ 9389-75 Б-2
4	AG302.001.007- 60x35	Приемная площадка
	AG302.001.007- 60x60	
	AG302.001.007- 80x50	
	AG302.001.007- 100x50	
	AG302.001.007- 80x80	
	AG302.001.007- 100x80	
	AG302.001.007- 100x100	
5	AG302Z4	Поддув
6	AG801.008.004	CNVL-3N18-3 Коллектор
7	AG13108.008MPP	Лезвие
8	AG501.028.001A	39.10.7.024.9024, Реле, Интерфейсный модуль (сборка 34.81.7.024.9024 + 93.61.7.024)\Finder




Узел воздушной доглажки УВД А-150

Общий вид, запасные части,
инструменты и принадлежности



Номер	Шифр	Наименование
1	AG053.01Z1	Поддув

№	Шифр	Фото	Примечание
	Наименование		
A1	AG801.018.001		Поставляется в таком виде как на фото. (Без фитингов и дросселей)
	MVD 1.5 HS Эжектор		
A2.1	AG801.012.003		Регулировка вакуума
	PMCU 704-1/8-8 Дроссель		
A2.2	AG801.012.002		Регулировка поддува
	PMCO 704-1/8-6 Дроссель		
A2.3	AG801.012.001		Регулировка скорости хода актуатора
	PMCU 704-1/8-6 Дроссель		
A3.1	AG801.017.003		Поставляется в таком виде как на фото. (Без фитингов и дросселей)
	3N58-015-02 Распределитель 5/2		
A3.2	AG801.017.002		Поставляется в таком виде как на фото. (Без фитингов и дросселей)
	3N38-015-02 Распределитель 3/2		
A4	AG801.014.001		
	G77 Катушка 24V DC		
A5	AG801.015.001		Поставляется в таком виде как на фото.
	122-800 Разъем соленоида A70 и G70		
A6	AG801.021.001		Трубка 6мм - X10 (1) (43см) Трубка 6мм - X10 (2) (26см) Трубка 6мм - X11 (1) (25см) Трубка 6мм - X12 (1) (100см)
	Трубка полиуретановая TPU 6/4-N		

№	Шифр	Фото	Примечание
	Наименование		
A8	AG801.001.001		
	R7522 6-M5 Фитинг цанга угл. поворот.		
A9	AG801.009.001		
	S2610 1/8 Заглушка		
A10	AG801.003.002		
	R7512 6-1/8 Фитинг прямой		